

## **20.041: Comfort Line**

Zufällige Spalten und Zeilen-Lochgrößen werden miteinander vermascht.

Fläche: 3000\*2000mm, eloxiert EV1  
Lochung: Rund 5-12mm, Stege: 4mm  
Muster: Breite: 10, Höhe: 10, Abstand: 0/0  
Freie Fläche: 24,7%, Dichte: 3.865/m<sup>2</sup>  
Clipping: nein

## 20.042: Comfort Line

Zufällige Spalten und Zeilen-Lochgrößen werden miteinander vermascht.

Fläche: 3000\*2000mm, eloxiert EV1  
Löschung: Rund 4-12mm, Stege: 4,3mm  
Muster: Breite: 6, Höhe: 6, Abstand: 1/1  
Freie Fläche: 16,0%, Dichte: 2.704/m<sup>2</sup>  
Clipping: kleinste Löcher



**FOTOBLECH**

Muster generatoren

### **20.043: Comfort Line**

Zufällige Spalten und Zeilen-Lochgrößen werden miteinander vermischt.

Fläche: 3000\*2000mm, eloxiert EV1  
Lochung: Rund 4-12mm, Stege: 4,3mm  
Muster: Breite: 6, Höhe: 6, Abstand: 1/1  
Freie Fläche: 14,8%, Dichte: 2.704/m<sup>2</sup>  
Clipping: kleinste Löcher, ohne Stochastik

**20.044: Comfort Line**

Zufällige Spalten und Zeilen-Lochgrößen  
werden miteinander vermascht.

Fläche: 3000\*2000mm, eloxiert EV1  
Lochung: Rund 4-12mm, Stege: 4,3mm  
Muster: Breite: 6, Höhe: 6, Abstand: 1/2  
Freie Fläche: 6,9%, Dichte: 1.170/m<sup>2</sup>  
Clipping: kleinste Löcher und 2. Zeilen

## 20.045: Comfort Line

Zufällige Spalten und Zeilen-Lochgrößen werden miteinander vermascht.

Fläche: 3000\*2000mm, eloxiert EV1  
Lochung: Rund 4-12mm, Stege: 4mm  
Muster: Breite: 3, Höhe: 3, Abstand: 1/1  
Freie Fläche: 5,6%, Dichte: 496/m<sup>2</sup>  
Clipping: 2. Zeilen. Mono-Durchmesser



**FOTOBLECH**

Muster generatoren

## 20.046: Comfort Line

Zufällige Spalten und Zeilen-Lochgrößen werden miteinander vermascht.

Fläche: 3000\*2000mm, eloxiert EV1  
Lochung: Rund 4-12mm, Stege: 4mm  
Muster: Breite: 6, Höhe: 6, Abstand: 0/0  
Freie Fläche: 27,9%, Dichte: 2.486/m<sup>2</sup>  
Clipping: nein. Mono-Durchmesser

## 20.047: Comfort Line

Zufällige Spalten und Zeilen-Lochgrößen werden miteinander vermascht.

Fläche: 3000\*2000mm, eloxiert EV1  
Lochung: Rund 4-12mm, Stege: 4mm  
Muster: Breite: 6, Höhe: 6, Abstand: 0/0  
Freie Fläche: 11,2%, Dichte: 1.950/m<sup>2</sup>  
Clipping: 50% der Löcher. Ohne Stochastik



Muster generatoren

## **20.048: Comfort Line**

Zufällige Spalten und Zeilen-Lochgrößen werden miteinander vermascht.

Fläche: 3000\*2000mm, eloxiert EV1  
Lochung: Rund 4-12mm, Stege: 4mm  
Muster: Breite: 187, Höhe: 1, Abstand: 0/1  
Freie Fläche: 5,3%, Dichte: 1.955/m<sup>2</sup>  
Clipping: 50% der Löcher. Ohne Stochastik



## **20.049: Comfort Line**

Zufällige Spalten und Zeilen-Lochgrößen werden miteinander vermascht.

Fläche: 3000\*2000mm, eloxiert EV1  
Lochung: Rund 4-12mm, Stege: 4mm  
Muster: Breite: 1, Höhe: 20, Abstand: 1/1  
Freie Fläche: 15,6%, Dichte: 1.942/m<sup>2</sup>  
Clipping: 50%. Ohne Stochastik, Invertiert.



Muster generatoren

## 20.050: Comfort Line

Zufällige Spalten und Zeilen-Lochgrößen werden miteinander vermascht.

Fläche: 3000\*2000mm, eloxiert EV1  
Lochung: Rund 4-8mm, Stege: 6mm  
Muster: Breite: 10, Höhe: 10, Abstand: 10/10  
Freie Fläche: 10,1%, Dichte: 2.352/m<sup>2</sup>  
Clipping: 60%. Ohne Stochastik, Invertiert.